



## Сплит-система Aero ARS-II-18IHN21D6-01/ARS-II-180HN21D6-01



Производитель: Aero Срок поставки: 2 дня

Цена: 69 500 р.

Основное					
Инвертор	Да				
Производительность					
Мощность охлаждения (Вт)	5280 (2110-5802)				
Мощность обогрева (Вт)	5280 (2110-5802)				
Рекомендуемая площадь (м2)	55				
Воздушный поток (м3/час)	525/655/835				
Энергоэффективность					
Потребление при охлаждении (Вт) 1755					
Потребление при обогреве (Вт)	1505				
Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,21				
Класс энергоэффективности	A				
Электропитание (В)	220				
Комфорт					
Уровень шума внутреннего блока (дБ)	32				
Уровень шума внешнего блока (дБ)	57				
Дневной таймер	Да				
Недельный таймер	Нет				
Подсветка пульта	Нет				
Режимы и комплектация					
Сенсор помещения	Нет				
Система очистки воздуха	Двухступенчатая				
Управление по Wi-Fi	Нет				
Минимальная температура эксплуатации ( <sup>0</sup> C)	-7				
Скоростей вентилятора 3					
Производство					
Страна производства	Китай				
Завод	MIDEA				
Дополнительно					
Гарантия	3 года				
Технические данные					
Диаметр труб (газ)	1/2"				
Диаметр труб (жидкость)	1/4"				
Тип фреона	R410				
Максимальная длина трассы (м)	30				
Максимальный перепад высот (м)	20				
Физические величины					
Внутренний блок размеры (мм) 957*302*213					
Внутренний блок масса (кг)	10,6				
Внешний блок размеры (мм)	805*554*330				
Внешний блок масса (кг)	32,6				